


# AKZJ

Fully Automatic Mask  
Production Line

全自动口罩生产线（一拖二）




本口罩机是一台全自动化生产口罩的生产设备。  
无需工人手动操作。

This machine is fully automatic machine  
to produce the outside earloop & inside earloop face mask.  
No need hand operation at all.

# FKZJ

Fully Automatic Outside Earloop  
Mask Production Line (1+1)

全自动外点口罩机生产线（一拖一）



本机为全自动一拖一外点口罩的生产设备。


This machine is a fully automatic one-to-one outer mask production equipment.

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
80-120 pcs/min	6700x3200x1680 mm	1600 KG	220V or as per customer requirements	11 KW


## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
50-70 pcs/min	6000x3000x1800 mm	1300 KG	220V	8 KW



# FKZJ


Fully Automatic Inner Earloop  
Mask Production Line (1+1)  
全自动内点口罩机生产线 (一拖一)



本机为全自动一拖一内点口罩的生产设备。  
This machine is a fully automatic one-to-one inner mask production equipment.

# FKZJ

Fully Automatic Outside Earloop  
Mask Production Line (1+3)  
全自动外点口罩机生产线 (一拖三)




本机为全自动一拖三外点口罩的生产设备。  
This is a production equipment for fully automatic one-plus-three outside earloop masks.

TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
50-70 pcs/min	6000x3000x1800 mm	1000 KG	220V	9 KW	




TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
150-180 pcs/min	8550x3000x1800 mm	3000 KG	220V	16 KW	



# KZJS


Fully Automatic  
Tie On Mask Making Machine(1+1)  
全自动绑带上带机（一拖一）



本机为全自动绑带上带一拖一口罩的生产设备。  
This machine is a production equipment to produce the tie mask automatically .

# KZJG

Face Mask Blank Making Machine  
无纺布口罩打片机  
无纺布口罩打片机



本公司自主研发“无纺布口罩打片机”，是生产双层或多层无纺布口罩片的专用机械。内置时间、总产量、当天产量、设定数量自动报警及停机，数字键式调节打片速度，口罩出片由输送带输出，速度快慢可调，出片整齐，齿轮减速带刹车功能，噪音极低，口罩成型全由超声波焊接，性能优越，高速打片，口罩厚度在一定范围内可调，鼻梁长度任意可调。


Machine adopts aluminum alloy rack which is more light and solid, with touch screen panel and PLC control system, materials run out halt sensors and ultrasonic welding ,high output and qualified products rate.

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
60-90 pcs/min	6000x3000x1800 mm	1100 KG	220V	7 KW

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	CONVEYOR BELT 传输带	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
180 pcs/min	2000x600x1200 mm	2770x330x900 mm	800 KG	220V	3.5 KW



# DHJ

## Face Mask Outside Ear-loop Welding Machine

全自动耳外带口罩点焊机




口罩置于输送带盒内，口罩两端橡筋自动输送剪切，焊接牢固一次完成点带设备。

Face mask pieces put in the box of conveyor belt.  
The elastic on both ends of face masks will automatically weld and cut.  
The welding is firm and finished at once.

# DHJ

## Face Mask Inner Ear-loop Welding Machine

全自动内耳带口罩点焊机



1. 设备采用超声波焊接方式将耳带熔合于口罩本体两外侧，并用无纺布条将耳带包裹在内，该机是内耳带口罩生产最后一道工序。
2. 仅需一名操作员将口罩本体置放于口罩盘内，后续动作均由设备自动操作。
3. 生产流程：放入本体机片、松紧带剪断焊接、包边焊接剪断、输送带输送成品口罩。

This machine is a professional machine for processing face mask inner ear loop. It adopts advanced ultrasonic system, controlled by PLC operation table, easy and convenient for operating. Just need one worker to feed mask body, from welding ear loop to cutting finished products automatically.

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
50-60 pcs/min	1820x1150x1750 mm	350 KG	220V	4 KW



### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
50-60 pcs/min	3200x1150x1850 mm	350 KG	220V	4.5 KW



# DHJN

## Semi-Auto Mask Earloop Welding Machine

半自动口罩点焊机




本机使用人工对橡胶耳带进行焊接，操作简单，该机型可根据不同厚度的材料而预置焊接时间，避免人工控制焊接而造成时间短而不牢固，焊接时间过长，织物破损等弊端。

Mask ear-loop welding machine is a matching machine for blank mask machine, used to finish the mask producing by welding ear-loops.

# SDJ

## High Speed Tie On Mask Making Machine

口罩上带机




全铝材机架，不锈钢封壳，超声焊接，整机免喷漆，噪音低，生产口罩带的长度为90cm，自动剪切，口罩片需手工置入的半自动化机器。

With aluminum rack, variable frequency and adjustable speed, stainless steel, and ultrasonic welding, the finished machine without painting. With low noise, the length of face mask ties is 90 cm. It can automatically cut and face mask pieces shall be placed manually in this machine.

TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
10-15 pcs/min	1200x500x1100 mm	50 KG	220V	0.8 KW	


TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
50-60 pcs/min	1350x700x1150 mm	250 KG	220V	3.5 KW	



# ZKZJ

## Fully Automatic Folded Face Mask Making Machine

全自动折叠口罩机



本口罩机是一台全自动化生产无纺布折叠口罩的生产设备。

1. 本机台自动上鼻梁条, 自动折边, 自动焊接、自动对折、自动焊切、自动上耳带, 全自动工序。
2. 简易的调节装置, 装卸料简易方便。
3. PLC自动控制, 速度可调, 自动计数稳定性高故障率低。

The mask machine is a production equipment for fully automated production of non-woven folded masks.

1. The machine is equipped with automatic nose bridge, automatic folding, automatic welding, automatic folding, automatic welding, automatic upper ear strap, automatic process.
2. The handy adjustment device, loading and unloading materials are simple and convenient.
3. PLC automatic control, speed adjustable, automatic counting
4. High stability, low failure rate.


TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
50-60 pcs/min	7100x1000x1800 mm	1200 KG	220V	8 KW	



# ZKZJ

## Fold Mask Making Machine

折叠口罩打片机



该设备用于生产无纺布折叠口罩片。

1. 本机台自动上鼻梁条, 自动折边, 自动焊接, 自动对折, 自动焊切, 全自动运作工序。
2. 简易的调节装置, 装卸料简易方便。
3. PLC自动控制, 速度可调, 自动计数。
4. 全机台使用铝合金, 零部件经过电镀加工处理, 使整个机台美观坚固不生锈钢。
5. 稳定性高故障率低。

This machine can produce the folded mask blank.

TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
100 pcs/min	3800x2400x2150 mm	1000 KG	220V	5 KW	



# ZSKZJ


Folded Mask Ear  
Loop Welding Machine  
折叠口罩耳带点焊机



本机为点焊折叠口罩耳带的设备。  
This machine is a production equipment to welding the ear loop on folded mask .

# TLB

3D Face Mask Machine  
3D弹力布口罩机




3D弹力布口罩机  
本机为生产3D口罩的生产设备  
1. 全自动生产线，节省一半的人工成本  
2. 误差小于0.5%  
3. PLC控制  
4. 自动超声波密封

This machine is a production equipment for producing 3d masks.  
1. Fully automatic production line, saving half of your labor cost.  
2. Error less than 0.5 %  
3. Plc control  
4. Automatic ultrasonic sealing

#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
60-80 pcs/min	1820x1500x1750 mm	450 KG	220V	4 KW




#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
40-60 pcs/min	4400x1500x1600 mm	1000 KG	220V	3 KW



# YKZJ

Fully Auto FishType  
Mask Production Line  
全自动鱼形口罩生产线




1. 整机采用铝合金结构，美观，坚固，不易生锈。
2. 高产量，可根据客户要求要求在1-4层之间生产空白口罩。
3. 与打片和点焊分体生产设备相比，这套设备更加高效，省力。

1. The whole machines adopt aluminum alloy structure, which is beautiful, strong and not easy to rust.
2. High output, which produce the blank masks among 1-4 plys according to the requirement of clients.
3. Comparing with the segmentation mask production equipment, this set of equipment are more efficient and labour-saving.

# YZKZJ

Non-woven Duckbill  
Mask Machine  
鸭嘴型口罩机



本机台是全自动生产鸭嘴型口罩成品的专用机台。是以超音波熔合的方式熔接口罩本体到熔接松紧带完成口罩成品，全制程自动化生产。

The machine is specialized in making boat type respiratory mask blank by ultrasonic technology, which widely used in the field of petroleum, chemical, shipbuilding and mines in Europe.

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
35-120 pcs/min	6700x3200x1700 mm	1500 KG	220V/380V	11KW



## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
40-60 pcs/min	7200x800x1700 mm	1000 KG	220V/50HZ	8 KW



# YMJ

## PE/NON Woven Cap Making Machine With PLC System

塑料和无纺布条形帽机 (铝架带PLC系统)




本机无噪音,超声波焊接牢固,橡筋自动输入,产品长短更换齿轮可调,机架为全铝型材机身,整洁美观、无焊接、免喷漆。生产速度为130只/分钟。

1. This machine has aluminum alloy rack without painting and soldering.
2. With touch-operated panel and PLC system.
3. Low noise brake motor control.
4. With ultrasonic welding device.

# YMJ

## PE/NON Woven Cap Making Machine

塑料和无纺布条形帽一体机



1. 本机可以生产塑料和无纺布条形帽。
2. 本机台为自动化。从原料送入到成品，产品计数全程自动化作业，全程作业只需一人。  
采用超大功率超声波焊接，将无纺布的两端及橡筋有效固定。

It is dedicated machine for producing the elastic-type pe and non woven cap .The products could be used in hospitals or clean industries . Further, from feeding to shaping counting, cutting can complete with automatic control.

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
130 pcs/min	3600x900x1400 mm	900 KG	220V	5KW



### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
130 pcs/min	3900x900x1400 mm	1000 KG	220V	4.5 KW



# YSM

## Non Woven Doctor Cap Making Machine

无纺布医生帽制造机



本机采用超声波焊接方式将无纺布一次折叠成型的医生帽。

人机界面操作仅需一人。

内置PLC程序控制，稳定性高，故障率低，减速刹车马达，有效的减少了产品的不良率。

美观坚固的铝合金机架，永不生锈。

1. It is a fully automatic production machine from raw material supplying to finished doctor cap output.
2. PLC control system and touch screen panel controls the stable running.
3. Deceleration brake motor effectively endure the production rate.

# WFB

## Non Woven Shoe Cover Making Machine

一次性无纺布鞋套制造机



本机采用超声波焊接原理，生产一次性无纺布鞋套。

This machine can produce non woven shoe cover with ultrasonic sealing.

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
40-60 pcs/min	8250x880x1600 mm	1800 KG	220V	6 KW

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数


SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
90 pcs/min	1870x1600x1800 mm	800 KG	220V	5 KW



# WXTJ

## Non Woven Boot Cover Making Machine

无纺布靴套机



本机是一台全自动化生产无纺布靴套的设备。

1. 本机采用全自动化科技，从原材料送入到成品，产品计数全程自动化作业，全程作业只需一人操作。
2. 本机适用于医院或无尘行业。


The mask machine is a production equipment for fully automated production of non-woven boot cover.

1. This machine adopts fully automatic technology, from the raw materials to the finished products, Product counting process full automation, the whole process only needs one person to operate.
2. This machine is suitable for hospital or dust-free industry.

# NXTJ

## Non Woven Sleeve Cover Making Machine

无纺布袖套机



1. 无纺布袖套制造机，完全可以取代手工制作。节约人工，降低成本，可以根据客户的要求订做。
2. 本机台为自动化。从原料送入到成品，产品计数全程自动化作业，全程作业只需一人。  
采用8个超大功率超声波焊接，将无纺布的两端及橡胶有效固定。

1. Frequency conversion Control.
2. Feed extrusion product.
3. Automatic constant temperature control.
4. With eight high-power ultrasonic welder to ensure the sealing quality.
5. Only need one person to control which save the labour and improve efficiency.

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
50-60 pcs/min	3600x1030x1500 mm	1000 KG	220V	5 KW



### TECHNICAL PARAMETER 技术参数


SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
80 pcs/min	2450x1150x1700 mm	800 KG	220V	10 KW



# HXT

## Disposable Beard Cover Making Machine

一次性胡须套制造机




本机台为生产一次性胡须套生产设备。

This machine is a production equipment for producing disposable beard cover.

# TDT

## Non Woven Headrest Cover Making Machine

无纺布头垫套制造机



本机台为生产一次性无纺布头垫套设备。

It is a specialized equipment to automatically produce non-woven head rest cover.

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
80-100 pcs/min	4200(L)x840(W)x1500(H) mm	2000 KG	220V	5 KW

### TECHNICAL PARAMETER 技术参数


SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
60-80 pcs/min	3600x1800x1500 mm	1000 KG	220V	5 KW



# WSTJ

Disposable Wet Wash  
Gloves Making Machine

无纺布/棉手套制造机



该机适用无纺布(PP)原材料切成手套, 广泛适用于酒店、医院等各种行业。整机采用微电脑控制, 步进电机拖料, 自动计数可任意设定张数。

This machine is suitable for cutting into gloves with non-woven fabric (PP) raw materials, which is widely used in various industries such as hotels and hospitals.

The whole machine adopts microcomputer control, stepping motor dragging, automatic counting can set the number of sheets arbitrarily.

#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
60-80 pcs/min	3600x1030x1500 mm	1000 KG	220V	5 KW



# CDJ

Disposable Bed Sheet  
Folding Machine

一次性床单折叠机



设备用于生产一次性无纺布折叠床单。


无纺布折叠机工艺流程

原料喂入——纵向折叠 → 长度自动裁切 → 横向折叠 → 产品自动输出 → 产品堆垛  
机架为全铝型材机身, 整洁美观、无焊接、免喷漆。

This machine can produce the non woven folded bed sheet with adjustable sizes.


#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
10-60 m/min	9900x2400x2150 mm	5000 KG	380V 50HZ	8.5 KW



# STK

Disposable Non Woven  
Pants Making Machine  
无纺布内裤机




本机采用先进的超声波焊接无纺布沙滩裤。  
它是一种从原材料供应到成品输出的全自动生产机器。

This machine adopts advanced ultrasonic welding technology to produce non woven beach pants.  
It is a fully automatic production machine from raw material supplying to finished product output.

# NSJK

Non Woven Brief  
Making Machine  
一次性无纺布三角裤制造机



本机为生产一次性无纺布三角裤的设备。  
This machine is a production equipment to produce the non woven brief.

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
20-25 pcs/min	8000x1500x1900 mm	3000 KG	220V	8 KW



## TECHNICAL PARAMETER 技术参数


SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
30-40 pcs/min	4000x1500x1750 mm	1000 KG	220V	5 KW



# XLJ

## Disposable Non Woven Wet Tissue Machine

一次性绵柔卷巾机 (洗脸巾机器)




一次性绵柔卷棉柔巾机用于生产一次柔巾卷，洗脸巾。

Disposable non woven roll wet tissue machine can slit and rewind all kinds of non woven fabrics, paper, film, etc.

# YKD

## Disposable Dental Bib Machine

一次性牙科垫机



本机台为生产一次性牙科垫设备。

It is a specialized equipment to automatically produce dental bibs.

TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
350 pcs/min	3500x2000x1700 mm	1500 KG	220V 50HZ	6 KW	



TECHNICAL PARAMETER 技术参数					
SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率	
350 pcs/min	3500x1600x1700 mm	1500 KG	220V / 380V / 50HZ	10 KW	



# WDJ

## Disposable Dental Bib With Tie Making Machine

一次性牙科围兜机




本机为牙科围兜机，用于生产次性绑带围兜。

This high speed latest version disposable dental bib making machine is designed to produce disposable medical dental bib with ties.

# GGT

## Non Woven Cover Making Machine

无纺布方向盘套，锅盖套，沙龙头套制造机



本机可根据客户要求定制无纺布用品机器。

不同产品的尺寸与要求，适用于汽车方向盘套、锅盖套、沙龙头套等。

This machine is used to produce non woven steering wheel cover, non woven pot cover, non woven Hair Band.


### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
80 pcs/min	11550x1650x1600 mm	3000 KG	220V/60 HZ	15 KW



### TECHNICAL PARAMETER 技术参数


SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
100 pcs/min	2450x1100x1500 mm	740 KG	220V	4.5 KW



# WWQJ

Non Woven Apron  
Making Machine

一次性无纺布围裙机



本台机器是生产无纺布围裙的生产设备。  
This machine is a production equipment for producing non-woven aprons.

# SSY

Ultrasonic Gown  
Sewing Machine

超声波缝合机



超声波花边机，切边同时可修边：单元边切除，并进行熔边效应，使边缘光滑顺畅不粗糙，无毛边，达到品质要求。

Ultrasonic sewing machine apply to seal the fabric without thread replacing the needles. Sewing designs can be changed freely.

#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压	POWER 功率
20-50 pcs/min	3600x1300x1700 mm	700 KG	220V/50 HZ	5 KW



#### TECHNICAL PARAMETER 技术参数

SPEED 机械速度	MACHINE SIZE 机器规格	MACHINE WEIGHT 机器重量	VOLTAGE 电压
0-80 pcs/min	1200x600x1200 mm	85 KG	220V

